



ПРАЙС-ЛИСТ

Шаровые краны БИВАЛ® (Россия) от 23.01.2012 г.



ТЕПЕРЬ И В ХЛАДОСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ

- теплоснабжение
- охлаждение

Содержание

| | | |
|------------|---|---|
| | Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка), DN 15-500 мм, PN 25/40 бар | 2 |
| | Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец), DN 15-500 мм, PN 16/25 бар | 2 |
| | Стальные шаровые краны БИВАЛ® (резьба/резьба), DN 15-50 мм, PN 40 бар | 3 |
| | Стальные шаровые краны БИВАЛ® с функцией удлинения штока (сварка/сварка), DN 20-500 мм, PN 25/40 бар | 3 |
| NEW | Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка) DN 15-250 мм, PN 25/40 бар, хладостойкое исполнение | 4 |
| NEW | Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец) DN 15-250 мм, PN 16/25 бар, хладостойкое исполнение | 4 |

**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка)
DN 15-500 мм, PN 25/40 бар**

| Маркировка | DN, (мм) | PN, (бар) | Присоединение | РУБ без НДС | Срок поставки |
|--------------------|----------|-----------|---------------|-------------|-------------------|
| КШТ 11.015.040 с/с | 15 | 40 | с/с | 1 081 | складская позиция |
| КШТ 11.020.040 с/с | 20 | 40 | с/с | 1 124 | складская позиция |
| КШТ 11.025.040 с/с | 25 | 40 | с/с | 1 297 | складская позиция |
| КШТ 11.032.040 с/с | 32 | 40 | с/с | 1 425 | складская позиция |
| КШТ 11.040.040 с/с | 40 | 40 | с/с | 1 808 | складская позиция |
| КШТ 11.050.040 с/с | 50 | 40 | с/с | 2 053 | складская позиция |
| КШТ 11.065.025 с/с | 65 | 25 | с/с | 3 328 | складская позиция |
| КШТ 11.080.025 с/с | 80 | 25 | с/с | 4 359 | складская позиция |
| КШТ 11.100.025 с/с | 100 | 25 | с/с | 5 853 | складская позиция |
| КШТ 11.125.025 с/с | 125 | 25 | с/с | 10 353 | складская позиция |
| КШТ 11.150.025 с/с | 150 | 25 | с/с | 17 030 | складская позиция |
| КШТ 11.200.025 с/с | 200 | 25 | с/с | 31 264 | складская позиция |
| КШТ 11.250.025 с/с | 250 | 25 | с/с | 70 064 | складская позиция |
| КШТ 11.300.025 с/с | 300 | 25 | с/с | 153 266 | складская позиция |
| КШТ 11.350.025 с/с | 350 | 25 | с/с | 251 081 | складская позиция |
| КШТ 11.400.025 с/с | 400 | 25 | с/с | 393 123 | складская позиция |
| КШТ 11.500.025 с/с | 500 | 25 | с/с | 746 373 | складская позиция |



**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец)
DN 15-500 мм, PN 16/25 бар**

| Маркировка | DN, (мм) | PN, (бар) | Присоединение | РУБ без НДС | Срок поставки |
|--------------------|----------|-----------|---------------|-------------|-------------------|
| КШТ 11.015.025 ф/ф | 15 | 25 | ф/ф | 1 986 | складская позиция |
| КШТ 11.020.025 ф/ф | 20 | 25 | ф/ф | 2 183 | складская позиция |
| КШТ 11.025.025 ф/ф | 25 | 25 | ф/ф | 2 293 | складская позиция |
| КШТ 11.032.025 ф/ф | 32 | 25 | ф/ф | 2 497 | складская позиция |
| КШТ 11.040.025 ф/ф | 40 | 25 | ф/ф | 3 497 | складская позиция |
| КШТ 11.050.025 ф/ф | 50 | 25 | ф/ф | 3 797 | складская позиция |
| КШТ 11.065.016 ф/ф | 65 | 16 | ф/ф | 4 617 | складская позиция |
| КШТ 11.080.016 ф/ф | 80 | 16 | ф/ф | 5 561 | складская позиция |
| КШТ 11.100.016 ф/ф | 100 | 16 | ф/ф | 8 131 | складская позиция |
| КШТ 11.125.016 ф/ф | 125 | 16 | ф/ф | 12 766 | складская позиция |
| КШТ 11.150.016 ф/ф | 150 | 16 | ф/ф | 21 510 | складская позиция |
| КШТ 11.200.016 ф/ф | 200 | 16 | ф/ф | 38 195 | складская позиция |
| КШТ 11.250.016 ф/ф | 250 | 16 | ф/ф | 87 281 | складская позиция |
| КШТ 11.300.016 ф/ф | 300 | 16 | ф/ф | 165 523 | складская позиция |
| КШТ 11.350.016 ф/ф | 350 | 16 | ф/ф | 271 913 | складская позиция |
| КШТ 11.400.016 ф/ф | 400 | 16 | ф/ф | 435 484 | складская позиция |
| КШТ 11.500.016 ф/ф | 500 | 16 | ф/ф | 802 669 | складская позиция |
| КШТ 11.065.025 ф/ф | 65 | 25 | ф/ф | 5 192 | складская позиция |
| КШТ 11.080.025 ф/ф | 80 | 25 | ф/ф | 6 371 | складская позиция |
| КШТ 11.100.025 ф/ф | 100 | 25 | ф/ф | 9 402 | складская позиция |
| КШТ 11.125.025 ф/ф | 125 | 25 | ф/ф | 14 069 | складская позиция |
| КШТ 11.150.025 ф/ф | 150 | 25 | ф/ф | 23 621 | складская позиция |
| КШТ 11.200.025 ф/ф | 200 | 25 | ф/ф | 39 673 | складская позиция |
| КШТ 11.250.025 ф/ф | 250 | 25 | ф/ф | 95 015 | складская позиция |
| КШТ 11.300.025 ф/ф | 300 | 25 | ф/ф | 174 528 | складская позиция |
| КШТ 11.350.025 ф/ф | 350 | 25 | ф/ф | 289 931 | складская позиция |
| КШТ 11.400.025 ф/ф | 400 | 25 | ф/ф | 480 469 | складская позиция |
| КШТ 11.500.025 ф/ф | 500 | 25 | ф/ф | 833 508 | складская позиция |



**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (резьба/резьба)
DN 15-50 мм, PN 40 бар**



| Маркировка | DN, (мм) | PN, (бар) | Присоединение | РУБ без НДС | Срок поставки |
|--------------------|----------|-----------|---------------|-------------|-------------------|
| КШТ 11.015.040 р/р | 15 | 40 | р/р | 1 481 | складская позиция |
| КШТ 11.020.040 р/р | 20 | 40 | р/р | 1 502 | складская позиция |
| КШТ 11.025.040 р/р | 25 | 40 | р/р | 1 750 | складская позиция |
| КШТ 11.032.040 р/р | 32 | 40 | р/р | 1 946 | складская позиция |
| КШТ 11.040.040 р/р | 40 | 40 | р/р | 2 661 | складская позиция |
| КШТ 11.050.040 р/р | 50 | 40 | р/р | 3 179 | складская позиция |



**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка)
DN 15-250 мм, PN 25/40 бар
Хладостойкое исполнение**



| Маркировка | DN, (мм) | PN, (бар) | Присоединение | РУБ без НДС | Срок поставки |
|--------------------|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| КШТХ.11.015.40 С/С | 15 | 40 | с/с | 1 405 | под заказ |
| КШТХ.11.020.40 С/С | 20 | 40 | с/с | 1 461 | под заказ |
| КШТХ.11.025.40 С/С | 25 | 40 | с/с | 1 686 | под заказ |
| КШТХ.11.032.40 С/С | 32 | 40 | с/с | 1 853 | под заказ |
| КШТХ.11.040.40 С/С | 40 | 40 | с/с | 2 351 | под заказ |
| КШТХ.11.050.40 С/С | 50 | 40 | с/с | 2 669 | под заказ |
| КШТХ.11.065.25 С/С | 65 | 25 | с/с | 4 326 | под заказ |
| КШТХ.11.080.25 С/С | 80 | 25 | с/с | 5 667 | под заказ |
| КШТХ.11.100.25 С/С | 100 | 25 | с/с | 7 609 | под заказ |
| КШТХ.11.125.25 С/С | 125 | 25 | с/с | 13 459 | под заказ |
| КШТХ.11.150.25 С/С | 150 | 25 | с/с | 22 139 | под заказ |
| КШТХ.11.200.25 С/С | 200 | 25 | с/с | 40 642 | под заказ |
| КШТХ.11.250.25 С/С | 250 | 25 | с/с | 91 083 | под заказ |



**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец)
DN 15-250 мм, PN 16/25 бар
Хладостойкое исполнение**



| Маркировка | DN, (мм) | PN, (бар) | Присоединение | РУБ без НДС | Срок поставки |
|--------------------|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| КШТХ.11.015.25 Ф/Ф | 15 | 25 | ф/ф | 2 581 | под заказ |
| КШТХ.11.020.25 Ф/Ф | 20 | 25 | ф/ф | 2 838 | под заказ |
| КШТХ.11.025.25 Ф/Ф | 25 | 25 | ф/ф | 2 981 | под заказ |
| КШТХ.11.032.25 Ф/Ф | 32 | 25 | ф/ф | 3 246 | под заказ |
| КШТХ.11.040.25 Ф/Ф | 40 | 25 | ф/ф | 4 545 | под заказ |
| КШТХ.11.050.25 Ф/Ф | 50 | 25 | ф/ф | 4 936 | под заказ |
| КШТХ.11.065.16 Ф/Ф | 65 | 16 | ф/ф | 6 002 | под заказ |
| КШТХ.11.080.16 Ф/Ф | 80 | 16 | ф/ф | 7 229 | под заказ |
| КШТХ.11.100.16 Ф/Ф | 100 | 16 | ф/ф | 10 570 | под заказ |
| КШТХ.11.125.16 Ф/Ф | 125 | 16 | ф/ф | 16 596 | под заказ |
| КШТХ.11.150.16 Ф/Ф | 150 | 16 | ф/ф | 27 963 | под заказ |
| КШТХ.11.200.16 Ф/Ф | 200 | 16 | ф/ф | 49 653 | под заказ |
| КШТХ.11.250.16 Ф/Ф | 250 | 16 | ф/ф | 113 464 | под заказ |
| КШТХ.11.065.25 Ф/Ф | 65 | 25 | ф/ф | 6 750 | под заказ |
| КШТХ.11.080.25 Ф/Ф | 80 | 25 | ф/ф | 8 283 | под заказ |
| КШТХ.11.100.25 Ф/Ф | 100 | 25 | ф/ф | 12 222 | под заказ |
| КШТХ.11.125.25 Ф/Ф | 125 | 25 | ф/ф | 18 289 | под заказ |
| КШТХ.11.150.25 Ф/Ф | 150 | 25 | ф/ф | 30 708 | под заказ |
| КШТХ.11.200.25 Ф/Ф | 200 | 25 | ф/ф | 51 575 | под заказ |
| КШТХ.11.250.25 Ф/Ф | 250 | 25 | ф/ф | 123 520 | под заказ |